



PW

ANITEX

Joanna Jasińska

OFERTA WYNAJMU
MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH
I MONTAŻOWYCH
ORAZ DOSTAWY KRUSZYW
BUDOWLANYCH



Podnośnik nożycowy 200,00 zł/ doba
HAULOTTE, diesel (4x4), 15 m

Podnośnik nożycowy 140,00 zł/ doba
HAULOTTE, elektryczny, 14 m

Podnośnik nożycowy 120,00 zł/ doba
HAULOTTE, elektryczny, 12 m

Podnośnik nożycowy 100,00 zł/ doba
HAULOTTE, elektryczny, 8 m

Podnośnik teleskopowo-przegubowy 280,00 zł/doba
Haulotte diesel, 16 m

Podnośnik montażowy, MP-22 80,00 zł/h
MAN, teleskop, 22 m 3,50 zł/km

Podnośnik montażowy, MP-26 110,00 zł/h
MAN, teleskop, 26 m 4,50 zł/km

Walec gładki 110,00 zł/h
BOMAG, 12 t

Walec okołkowy 110,00 zł/h
BOMAG, 13 t



Ceny mogą ulec zmianie.



Minikoparka 60,00 zł/h

JCB, 1,6 t

łyżka szer. 30, 50 cm, skarpówka

Koparko-ładowarka 85,00 zł/h

JCB,

łyżka szer. 30, 60, 90 cm

Koparko-ładowarka 120,00 zł/h

JCB + młot wyburzeniowy

Koparka gaśnicowa 145,00 zł/h

VOLVO, 25 t

łyżka szer. 1,6 m³

łyżka do skarpowania

+ młot wyburzeniowy

Koparka kołowa 115,00 zł/h

KOMATSU 19 t

łyżka 0,8m³, 1,2m³

łyżka do skarpowania

+ młot wyburzeniowy

Samochód samowyładowczy 70,00 zł/h

MAN, 3 osie, 15 t, Hydroburta

Samochód samowyładowczy 60,00 zł/h

KAMAZ, 13 t

Samochód samowyładowczy 100,00 zł/h

MAN, 4 osie, 20 t

Samochód samowyładowczy 100,00 zł/h

MAN, wanna, 28 t

Samochód skrzyniowy 70,00 zł/h

MAN, dł. 7 m, ład. 1,2 t

Ciągnik siodłowy z naczepą 85,00 zł/h

13, 60 m

MAN, 25 t

Ciągnik siodłowy + naczepa 120,00 zł/h

niskopodwoziowa 13, 60 m

MAN, 30 t



Ceny mogą ulec zmianie.



KRUSZYWA

Kruszywo dolomitowe o frakcjach:

10-31,5 mm

10-40 mm

Tłuczeń dolomitowy o frakcjach:

31,5-63 mm

40-80 mm

80-160 mm

Kruszywo dolomitowe mieszanka o frakcjach:

0-10 mm

0-31,5 mm

0-63 mm

Niesort

0-20 mm

Kruszywo hutnicze o frakcjach:

0-10 mm

0-31,5 mm

0-63 mm

10-63 mm

12,6-31,5 mm

31,5-63 mm

31,5-120 mm

60-120 mm

0-350 mm

0-500 mm

Kruszywo betonowe o frakcji:

0-63 mm

Piasek budowlany

naturalny

pozaklasowy

płukany ostry 0-2

płukany ostry 0-2 kolor siwy

przeznaczony do miksokreta

Żwiry o frakcjach:

2-8, 8-16, 16-32, 32-63

Pospółka piaskowo-żwirowa

Kruszywo powęglowe o frakcji:

0-31,5 mm

31,5-63 mm

10-31,5 mm

60-150 mm

0-200 mm

100-400 mm (niesort)



42-520 Dąbrowa Górnicza,

ul. Ujejska 128a,

NIP: 629-134-17-65

tel/fax 32 268 34 11,

tel. 505 130 590

biuro@anitex-dg.pl,

www.anitex-dg.pl

